MEGMEET

Ţ KEEKEER

1 : B 5
518057
2: 63 34
518057
バージョン:
Megmeet

MEGMEET

ḑ š ű Ņ ˈ Ḋ Ḻ š Ş ű Ś Ţ ^

グローバル な の ソリューションの

ṔṪ ʉ ṔŜṀṅŐ ű ṝ

Ţ

EKQ



ű

ṃ ṅṔŢṀ

ṖŢṀ

ʊ ẠḈḋ ᴸ ṃ ṅ ʃ ṃṝ

MEGMEET のテスト と システムは から められています

CNAS TUV UL-WTDP UL-CTFなどの を っています

KEEKEER ᶻ ʊ ʌ ʃMDK/MEKṞű ű ʌ ʐḊŐűṅṇű ʃ ʉ ḉ ! ḃ ʉ ʈ ʌ ʊ ! ! ! ʌ ṬṮ ṅṀṔ Ḻṧṩű ŠṮḑ ᴵ Ḋ ³ ʃ ʊ ḑ ḋ ɸ ɋḊ ᵏ ʊ ᶻ ɞ Ḭ ṔḺ ! űṔṮŐṩűṝ ! ŐṀ ! ṃṝ ʆ ˏ ḋ ɸ ḭ ḉ ! ᴵ ˜ ɸ ᶻ ṃṝ ĜQM13485 ʌ ḑ ᴺ ȝ Ḉ ɟ ḋ ɸ ɋ Ḋ ᵏ 10 ʂ !KEEKEER ᶻ ᴵ ʂ ʊ ʌ ʊ 1000 Ṁṅ ʌ ḑ ᶣ ɸ ų ᴸ ᵏ

ISO13485: 2016

ISO9001: 2015

GB/T24001-2016/ISO14001:2015

IATF16949: 2016

Ŝ Ţ

KEEKEER ʌ ᶻ ɋ ᴵ ḋ ą ĜQM 13485 ĜQM 9001 ĜQM 14001 ĜQM 16949 ʉ ʈ ʌ ḑ ᶣ ! ḋ ᴸ ʃ ʉ ḑ ʂ ųḊ ᵏ

^ ṔṨ ű ŠṮ

CR

ṚṮṔ

CNAN ṃṝ

ṛṆḺű



ṚűḺőṨ

ṖṀṆ

Ṩ ű

300W +120W

+

ˏ ą Slgtcpq_j mpDsjj-Qa_jc
ˏ AC/DC ṟ Ṣ ű Ṩ ʃ ṩ Ḿ ṝ ṟ Ṣ ű Ṩ ^ Ḻ ő Ṩ ṃṝ
ˏ 2ᴺ ^ ḑ ʊ ḉ ɜ
ˏ ṘṀṅ ṬṀṔ
ˏ ŐṀ
ˏ ʉ ŐṀ ṃṝ ʃ
ˏ ḋ
ˏ ţ ^ ȿ ą ʃ ʉ ą
ˏ ˘ ^ ʉ ч

680W

ˏ DC ^
ˏ ^ ḑ ʟ ч ʟ
ˏ
ˏ
ˏ ŐṀ
ˏ ^ ȿ ą ^ ʃ ^
ˏ ^ ^ ḑ ɴ
ˏ θ ^ Ṫ Ṁ

ṖṀṆ

500W

ˏ Ṫ ű ő Ṩ 4 ^EKC ʊ ч ! z
4000Ṟ ű ṅ Ṩ ʊ ч ɸ ą Ḋ
ˏ ^ ṩ ű θ ḑ ʟ ч ʟ
ˏ ANDC ḺỐṅ ṀḾ ! ȿ ą
ˏ ʉ ḑ ɜ ! ^ ą ʊ ȿ ų !
94% ^ ȍ ű ṆṨ ű ! Ṇű
ˏ
ˏ ḇḉ ą ! ą ȍ ű ʃ ąEKCŐỐ ű ṛ Ṯ

External Adapters

KALEM12QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KALEM12QC-05wwx	5T	2.4A	60 kT	®5%
KALEM12QC-075wwx	7.5T	1.6A	100 kT	®5%
KALEM12QC-09wwx	9T	1.34A	120 kT	®5%
KALEM12QC-12wwx	12T	1.0A	120 kT	®5%
KALEM12QC-15wwx	15T	0.8A	150 kT	®5%
KALEM12QC-18wwx	18T	0.67A	180 kT	®5%
KALEM12QC-24wwx	24T	0.5A	200 kT	®5%

KALEM18QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KALEM018QC-05wwx	5T	3.0A	60 kT	®5%
KALEM018QC-075wwx	7.5T	2.4A	100 kT	®5%
KALEM018QC-09wwx	9T	2.0A	120 kT	®5%
KALEM018QC-12wwx	12T	1.5A	120 kT	®5%
KALEM018QC-15wwx	15T	1.2A	150 kT	®5%
KALEM018QC-18wwx	18T	1.0A	180 kT	®5%
KALEM018QC-24wwx	24T	0.75A	200 kT	®5%

KALEM24QC š ű

: 3 v 1.64 v 1.52''

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KALEM24QC-05wwx	5T	4.0A	60 kT	®5%
KALEM24QC-075wwx	7.5T	3.2A	100 kT	®5%
KALEM24QC-09wwx	9T	2.67A	120 kT	®5%
KALEM24QC-12wwx	12T	2.0A	120 kT	®5%
KALEM24QC-15wwx	15T	1.6A	150 kT	®5%
KALEM24QC-18wwx	18T	1.33A	180 kT	®5%
KALEM24QC-24wwx	24T	1.0A	200 kT	®5%

KALEM15U š ű

: 2.32 v 1.61 v 1.0''

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KALEM15U-05	5T	2.5A	100 kT	®5%
KALEM15U-075	7.5T	2.0A	100 kT	®5%
KALEM15U-09	9T	1.66A	120 kT	®5%
KALEM15U-12	12T	1.25A	120 kT	®5%
KALEM15U-15	15T	1.0A	150 kT	®5%
KALEM15U-18	18T	0.83A	180 kT	®5%
KALEM15U-24	24T	0.625A	240 kT	®5%

KALEM18U š ű

: 2.32 v 1.61 v 1.0''

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KALEM18U-05	5T	3.0A	100 kT	®5%
KALEM18U-075	7.5T	2.4A	100 kT	®5%
KALEM18U-09	9T	2.0A	120 kT	®5%
KALEM18U-12	12T	1.5A	120 kT	®5%
KALEM18U-15	15T	1.2A	150 kT	®5%
KALEM18U-18	18T	1.0A	180 kT	®5%
KALEM18U-24	24T	0.75A	240 kT	®5%

KALEM36U š ű

: 3.13 v 1.67 v 1.14"

		@		ò ű @1Q
KALEM36U-9	12T	3.0A	®5%	4.5A
KALEM36U-12	15T	2.4A	®5%	4.5A
KALEM36U-15	18T	2.0A	®5%	3.6A
KALEM36U-19	19T	1.89A	®5%	2.84A
KALEM36U-24	24T	1.5A	®5%	2.25A

			˜ - j	η ξ
KALEM40Q-9vw	˜	- ʝ3.33A	η ξ ®5% 100 kT ŵ	š ®5% ă ḓ
KALEM40Q-12vw	®5% KAL EM40Qw	3.33A	120 kT	®5%
KALEM40Q-28vw	KAL EM40Q	1.43A	280 kT	®5%
KALEM40Q-48vw		0.84A	480 kT	®5%

KAN60F š ű

: 4.13 v 1.97v1.14"

KAN60F-12	12T	5.00A	®5%	8.0A
KAN60F-15	15T	4.00A	®5%	7.0A
KAN60F-19	19T	3.16A	®5%	6.0A
KAN60F-24	24T	2.50A	®5%	5.0A

KDA65 š ű

: 4.5 v 2.15 v 1.12"

			šṀṔṠ ʃ ṋ ( )	
KDA65-12	12T	5.41A	120 kT	®5%
KDA65-15	15T	4.33A	150 kT	®5%
KDA65-19	19T	3.42A	190 kT	®5%
KDA65-24	24T	2.70A	240 kT	®5%

KALEM65F-ND š ű

į ч‘

		@		ò ű
DNDM	5T	3.0A	®5%	100kT
	9T	3.0A	®5%	100kT
	12T	3.0A	®5%	120kT
	15T	3.0A	®5%	150kT
	20T	3.25A	®5%	200kT
ANDM	NNQ	3.0A	5-21T	100-200kT

KALEM68F š ű

:4.13v1.97v1.14"

				ò ű
KALEM68F-12	12T	5.41A	®5%	8.0A
KALEM68F-15	15T	4.53A	®5%	7.0A
KALEM68F-19	19T	3.58A	®5%	6.0A
KALEM68F-24	24T	2.83A	®5%	5.0A

KAN80F š ű

:4.13v2.2v1.12"

		@		ò ű
KAN80F-12	12T	6.66A	®5%	10.0A
KAN80F-15	15T	5.33A	®5%	8.0A
KAN80F-19	19T	4.21A	®5%	7.9A
KAN80F-24	24T	3.33A	®5%	7.5A

* 出力

KALEM80F š ű

:4.13v2.2v1.12"

		@	ò ű @1Q	
KALEM80F-12	12T	6.66A	10.0A	®5%
KALEM80F-15	15T	5.33A	9.0A	®5%
KALEM80F-19	19T	4.21A	7.9A	®5%
KALEM80F-24	24T	3.33A	7.5A	®5%

KAN90F š ű

:4.13v2.2v1.12"

		@		ò ű @1Q
KAN90F-19	19T	4.73A	®5%	7.9A
KAN90F-24	24T	3.75A	®5%	7.5A

* ò ű ő ű ŠṮ

KALEM90F š ű

:4.13v2.2v1.12"

		@	ò ű @1Q	
KALEM90F-19	19T	4.73A	7.9A	®5%
KALEM90F-24	24T	3.75A	7.5A	®5%

KALEM100Q š ű

:5.57v2.46v1.22''

			šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KALEM100Q-12w	5T	8.33A	120kT	®5%
KALEM100Q-15w	9T	6.66A	150kT	®5%
KALEM100Q-19w	12T	5.20A	190kT	®5%
KALEM100Q-24w	15T	4.16A	240kT	®5%
KALEM100Q-28w	20T	3.57A	280kT	®5%

KALEM100Q-SQB-NDV š ű

:5.57v2.46v1.22''

	AC		šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KALEM100Q-SQB-NDA	C14	5T/9T/12T/15T/20T*	150kTni-ni k_v	®5%
KALEM100Q-SQB-NDB	C8	5T/9T/12T/15T/20T*	150kTni-ni k_v	®5%
KALEM100Q-SQB-NDC	C18	5T/9T/12T/15T/20T*	150kTni-ni k_v	®5%

KALEM100F š ű

Dყkclqფml :4.13Ô2.20Ô1.12"

		@		ò ű @1Q
KALEM100F-12	12T	7.5A	®5%	10A
KALEM100F-15	15T	6A	®5%	8A
KALEM100F-19	19T	5.26A	®5%	6.3A
KALEM100F-24	24T	4.16A	®5%	5.0A
KALEM100F-28	28T	3.57A	®5%	4.28A
KALEM100F-36	36T	2.77A	®5%	3.33A

KALEM120Q š ű

:6.02v2.43v1.28''

			šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KALEM120Q-12wwx	12T	10.0A	120kT	®5%
KALEM120Q-15wwx	15T	8.0A	150kT	®5%
KALEM120Q-19wwx	19T	6.3A	190kT	®5%
KALEM120Q-24wwx	24T	5.0A	240kT	®5%
KALEM120Q-26wwx	26T	4.6A	260kT	®5%
KALEM120Q-28wwx	28T	4.3A	280kT	®5%

KDN120 š ű

:5.18v2.43v1.24''

			šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KDN120-19w	19T	6.3A	190kT	®5%
KDN120-24w	24T	5.0A	240kT	®5%

KDN150 š ű

:5.80v2.87v1.19''

			šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KDN150-19w	19T	7.90A	190kT	®5%
KDN150-24w	24T	6.25A	240kT	®5%

KALEM150Q š ű

:6.02v2.43v1.28''

			šṀṔṢ ʃ ṇ ( )	
KALEM150Q-12wwx	12T	12.5A	120kT	®5%
KALEM150Q-15wwx	15T	10.0A	150kT	®5%
KALEM150Q-19wwx	19T	7.9A	190kT	®5%
KALEM150Q-24wwx	24T	6.25A	240kT	®5%
KALEM150Q-26wwx	26T	5.78A	260kT	®5%
KALEM150Q-28wwx	28T	5.36A	280kT	®5%

KALEM180F š ű

:6.5v2.68v1.22"



			ò ű @10Q	ò ű @40kQ	
KALEM180F-12	12T	12.50A	20.00A	26.0A	®5%
KALEM180F-15	15T	11.00A	17.00A	22.0A	®5%
KALEM180F-19	19T	9.47A	14.00A	18.5A	®5%
KALEM180F-24	24T	7.50A	11.25A	15.0A	®5%
KALEM180F-28	28T	6.42A	9.64A	12.8A	®5%
KALEM180F-32	32T	5.62A	8.43A	11.2A	®5%
KALEM180F-36	36T	5.00A	7.50A	10.0A	®5%
KALEM180F-48	48T	3.75A	5.62A	7.5A	®5%

KALEM240F š ű

:6.81v3.05v1.33

			ò ű @10Q	ò ű @40kQ	
KALEM240F-12	12T	17.50A	25.00A	35.0A	®5%
KALEM240F-15	15T	15.00A	22.00A	30.0A	®5%
KALEM240F-19	19T	12.63A	18.50A	25.0A	®5%
KALEM240F-24	24T	10.00A	15.00A	20.0A	®5%
KALEM240F-28	28T	8.57A	12.85A	17.5A	®5%
KALEM240F-32	32T	7.50A	11.25A	15.0A	®5%
KALEM240F-36	36T	6.66A	10.00A	13.3A	®5%
KALEM240F-48	48T	5.00A	7.50A	10.0A	®5%

KN450Q ŝ ű

			ŝṀṔ Ṣ ʃ ṉ ( )	28T 36r
KN450Q-12	12T	37.5A	200 k T	®2%
KN450Q-19	19T	23.7A	280 k T	®2%
KN450Q-24	24T	18.75A	280 k T	®2%
KN450Q-28	28T	16.07A	280 k T	®2%
KN450Q-36	36T	12.5A	480 k T	®2%
KN450Q-48	48T	9.38A	480 k T	®2%

KN400 ŝ ű

: 7 v 3.94 v 1.58''

			ŝṀṔ Ṣ ʃ ṉ ( )	
KN400-12	12T	30.0A	120 k T	®3%
KN400-15	15T	26.6A	150 k T	®3%
KN400-18	18T	22.2A	180 k T	®3%
KN400-24	24T	16.67A	240 k T	®3%
KN400-28	28T	14.2A	280 k T	®3%
KN400-36	36T	11.1A	360 k T	®3%
KN400-48	48T	8.33A	480 k T	®3%

Ḻ ṛ

Custom Power Supply

- Power OK & DC OK
- AC PFC
-
- Class Class II
- -Level V Level
- 60601-1 BF CEC 2008/ErP2/EISA 2007
EN55011/FCC Pa r 15 ClassB Emissions
- 3

750U Ḻ ṛ ^
: 7.25 v 4.13 v 2.05''

420U ḾṠ ű Ṡ ű
: 7.5 v 3.31 v 1.89''

	7A

医療用電源

Ḻ ṛ
ṃ ṝ

Custom Power System

2 1

Ḻ ṛ
ṟ Ṣ ű Ṩ

Custom Power Module

AC
RS232

Lṟ ỖṀ
Battery Packs

K2Q1N7226

ỖṠṞűḼű	
	2Q1N
Ṩ	
	18.72U f
	2.6Af
	7.2T
	8.4T
ű Ṇ	QKBSQ "Ạ

66¬ f ₦ î 186506

ű Ṇ

6U f

7 · 8

QKBT

ỖṠṞűḼű	
	4Q1N
Ṩ	3000 kAf / 18650
	41.76U f
	2.9Af
	14.4T
ű Ṇ	QKBSQ

K6Q1N22T3

ỖṠṞűḼű	
	6Q1N
Ṩ	3000 kAf / 18650
	62.64U f
	2.9Af
	21.6T
ű Ṇ	QKBSQ

K15Q1N48T20

ỖṠṞűḼű	
	15Q1N
Ṩ	20Af / JgDcN04
	960U f
	20.0Af
	48T
ű Ṇ	PQ485

ṃṝ ḼṩṢű ŚṮ
Oxygen Generator Total Solution

-
- FOC
-
-
-

DMC ṟűḼű						
ồű						
10-28T	24T	65U	2.5A	80U	500-4500	12T/1A

ṨỐṡű ụ ű ṮṔṩṀ ű					
		ỐṪű		ṋ ỖṬű k	ṩṖṨ
3000 pnk	1.5`_p	15 J/ kgl	65U	45bB(A)	7.1k k/q

K4Q2N ốṀṃṩűỖṀ						
ỖṀ ^	Ṩ ^	ṆṨ ű				
4Q2N	3400 kAf / 18650	95.04U f	6.6Af	14.4T	16.8T	QKBSQ

Ṩ Ḽű KALEM90F ṩű				
		@	ồű @1Q	
KALEM90F-19	19T	4.73A	6.3A	®5%
KALEM90F-24	24T	3.75A	5.0A	®5%

Ṩ Ḽű				
Ḽ Ṕ				Ṛűṅ
DC C_pC_`jc	12T/24T	5A	120U	Cge_pcrrc Jgefrcp

DMC ṟűḼű						
ồű						
90-264T	220T	250U	1.5A	350U	500-4500	12T/4A

ṨỐṡű ụ ű ṮṔṩṀ ű					
		ỐṪű		ṋ ỖṬű k	ṩṖṨ
2800 pnk	1.5`_p	65 J/ kgl	250U	50bB(A)	7.1k k/q

DMC ṟűḼű						
ồű						
90-264T	220T	600U	3A	700U	500-4500	12T/4A

ị ᵘ'

ṨỐṡű ụ ű ṮṔṩṀ ű					
		ỐṪű	ṟűḼű	ṋ ỖṬű k	ṩṖṨ
2500 pnk	1.5`_p	140 J/ kgl	600U	55bB(A)	7.1k k/q